



KÄYTTÖTARVEYHMA:	SUURMYYMÄLÄ JA NAVITTELYHALLIT
PALLOLUOKKA:	PALOPÄÄTTÄVÄ, OSASTOMATON
PALOKUORMARYHMÄ:	200-400 MJ/m ²
SUOJAUSTASOLUOKKA:	IV RAKENNUS VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA (SPRINKLERIT) JA PIKAPALOESTEILLA (PPP) 4 MAKSIVENTTIILIA
KANTAVATRAKENTEET:	PILARIT: REI60 (BETONI) YLÄPOHJA: TERÄSRISTIKOT, SPRINKLERISUOJAUS A60 MIN. (ERILLINEN SELVITYS)
IV-KONEHUONEEN LATTIA:	REI60
PILARIT, PALKIT:	SISÄPINTA TERÄSPÖIMILEVY, KATE C-LUOKKA K2
KANTAMATON YLÄPOHJA:	REI120 SISÄ- JA ULKOPINTA TERÄSLEVY (PAROC)
ULKOSEINA:	1/1
SISÄPUOLISET PINNAT:	REI60
PÖRRASHUONE:	1/1 KERRROS: 1
LATTIAT:	POHJAKERRROS: TEKNISET TILAT, PALAMATON; SOS.TILAT, L
SAVULOHKOT:	JAETTU RAUTALANKALASISEINÄKKEIN 6 LOHKOON, h=1000mm
SAVUNPOISTO:	PAINOVOIMAINEN 0.5% 13000 k-m ² STA = 65m ²
POSTUJASTIET:	4000 HENKILÖÄ/67 KAISTAA K:-
TOIMISTON VARALUOKKAVÄLIT:	KINTEAT PORTAAT

RAKENNUS MERKITÄÄN TURVA- JA MERKIVALAISTUKSELLE SEKÄ VARUSTETAAN KONEELLISELLA SISÄNPUHALUKKUNELLA JA ILMANPOISTOLLA, SUOMEN RAKMKN OZ JA ERILLISEN IV-SUUNNITELMAN MUKAAN.

23.02.2018 TARKASTETTU PIKAPALOPOSTIEN PAIKAT

19.02.2018 LISÄTTY ALLAS SIIVOUSKESKUKSEEN 1.28
LISÄTTY ASIAKASWC-MERKINTÄ (TILAT 1.19-1.21)

- MUUTOS A:
- LIIKEJAKO MUUTTUU - PURETaan VANHUOJA SEINÄKKEITÄ JA RAKENNETAAN UUDET TILAA JAKAVAT SEINÄKKEET - MUUTOSALUE: KOKO SISÄTILÄ
 - ULKO-OVEN MUUTOS VÄLILLÄ G2-G3
 - UUSI TUULIKAAPPI VÄLILLÄ G4-G5
 - UUSI TAIKUTILA JA TOIMISTO PAIKASSA F1
 - LE-WC SIIRTYÄN PAIKASSA F7
 - UUDET OVIET TILAAAN 1.47
 - OVI PURETaan PAIKASSA B5
 - VALISEINÄT PURETaan TILASSA 1.29, RAKENNETAAN UUSI SIIVOUSKESKUS 1.28

hankinta / työ	kuori / tila	kuori / roso	piir. n:o	työn n:o	suunnitelma
KARJASLITA	59		P-02	2023	ark
muutos			paapirustus		
rak. kohteen nimi ja osoite	pääka ja päivämäärä				
KODIN YKKÖNEN PALJIE KULJA 5 90140 OULU	OULU 29.01.2018				
alustio	alustio				
Pohjapiirustus 1.krs	1:200				